

**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ**

**1.Οδηγό σύρμα πολύ υψηλής σκληρότητας (extra stiff) τύπου
LUNDERQUIST πάχους 0,0035'' και μήκους 260 cm**

Ειδικός, διπλής κυρτότητας (Double Curved), συρμάτινος οδηγός σταθερού πυρήνα αυξημένης σκληρότητας Lunderquist® Extra-Stiff Wire Guide Double Curved, διαμέτρου 0.035" μήκους 260cm, μιας χρήσης.

Να χρησιμοποιείται για σύνθετες διαγνωστικές και επεμβατικές διαδικασίες στις οποίες απαιτείται αυξημένο κεντρικό τμήμα, ευκαμψία και χαμηλή επιφανειακή τριβή του συρμάτινου οδηγού.

Να είναι κατασκευασμένος από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) ειδικά επεξεργασμένο για ιατρική χρήση με λεία ολισθηρή εξωτερική επικάλυψη PTFE - Coated χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας.

Να διαθέτει κεκαμμένο άκρο διπλής κυρτότητας (Double Curved) προοδευτικά εύκαμπτο μήκους 15cm [κωνικά τα πρώτα 11cm (tapered tip length 11cm) και εξαιρετικά εύκαμπτα και ατραυματικά τα τελευταία 4cm (flexible tip length 4cm)], με ακτίνα κύριας καμπυλότητας κορυφής 75mm (Tip Curve Radius Primary 75mm) και δευτερεύουσας καμπυλότητας 15mm (Tip Curve Radius Secondary 15mm), συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χρυσού σπειρώματος για αυξημένη ορατότητα.

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου.

10 τεμ

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση

Τιμή : 90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

**2.Οδηγό σύρμα εισαγωγής υδρόφιλο κυρτό πάχους 0,035 '' και
μήκους 180 cm**

Υδρόφιλο σύρμα από πυρήνα nitinol , μαλακό , με κεκαμμένο κυρτό άκρο τύπου J πάχους 0,035 '' και μήκους 180 cm. Να έχει πραγματική ανταπόκριση 1:1 στους χειρισμούς του ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του.Να είναι ιδιαίτερα γλιστερό.

5 τεμ

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση

τιμή 60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

3.Οδηγό σύρμα εισαγωγής τύπου J πάχους 0,035 '' και μήκους 180 cm

Οδηγά σύρματα τύπου J με μαλακό άκρο και διάμετρο 0,035 '' και μήκος 180 cm

5 τεμ

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

4.Οδηγό σύρμα εισαγωγής τύπου J πάχους 0,035 '' και μήκους 260 cm

Οδηγά σύρματα τύπου J με μαλακό άκρο και διάμετρο 0,035 '' και μήκος 260 cm

5 τεμ

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

5.Οδηγό σύρμα εισαγωγής τύπου back- up meier πάχους 0,035 '' και μήκους 300 cm

Υπέρσκληρα οδηγά σύρματα τύπου back up meier μήκους 300cm και πάχους 0,035'' για δυνατή στήριξη κατά την τοποθέτηση ενδοαυλικών μοσχευμάτων

4 τεμ

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση

τιμή 60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

6.Διαβαθμισμένος καθετήρας τύπου pig-tail 5 fr μήκους 65 cm

Να έχουν ακτινοσκιερούς δείκτες ανά ένα εκατοστό , να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο με πολλές πλάγιες οπές, να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα μέχρι 0,038''

5 τεμ

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

7.Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου cobra 1, 5 Fr μήκους 65 cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό

για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,038''

Τεμ.5

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

8. Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου cobra 2, 5 Fr μήκους 65 cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,038''

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση τεμ.5

9. Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου USL 2, 5 Fr μήκους 60 cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,038''

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση τεμ.5

10. Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου Vertebral , 5 Fr μήκους 65 cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,038''

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση τεμ.5

11. Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου Head Hunter , 5 Fr μήκους 100cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,038''

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση
τεμ.5

12. Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου Simmons 1, 5 Fr μήκους 100cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,035''

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση
τεμ.5

13. Απλός καθετήρας αγγειογραφίας τύπου berenstein, 5 Fr μήκους 65cm

Να έχουν μαλακό ατραυματικό άκρο ,να είναι ενισχυμένοι στο εσωτερικό για την αποφυγή τσακισμάτων , να είναι ακτινοσκιεροί,μεγάλο εσωτερικό αυλό ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή ροή, να έχουν καλή κατευθυντικότητα και περιστροφικότητα και να δέχονται σύρματα με διάμετρο μέχρι 0,035'

τιμή 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση
τεμ.5

14.Θηκάρι αγγειογραφίας διαμέτρου 7 fr και μήκους 11 cm

Αντιτραυματικά αντιθρομβωτικά θηκάρια εισαγωγής καθετήρων αγγειογραφίας. α)Να φέρουν διαστολέα ατραυματικό και επαρκούς σκληρότητας β)Να φέρουν αιμοστατική βαλβίδα χωρίς απώλειες γ)στην συσκευασία να περιέχουν αγγειοβελόνη παρακέντησης και οδηγό σύρμα 0,035''δ)να έχουν συνδεδεμένο πλάγιο διαφανή σωλήνα έγχυσης υγρών φέροντα σχετική κάνουλα

Τεμ. 10

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση
Τιμή 70 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

15. Θηκάρι αγγειογραφίας διαμέτρου 8 fr και μήκους 45 cm

Αντιτραυματικά αντιθρομβωτικά θηκάρια εισαγωγής καθετήρων αγγειογραφίας. α)Να φέρουν διαστολέα ατραυματικό και επαρκούς σκληρότητας β)Να φέρουν αιμοστατική βαλβίδα χωρίς απώλειες γ)Να έχει ακτινοσκοπικό άκρο δ)να έχουν συνδεδεμένο πλάγιο διαφανή σωλήνα έγχυσης υγρών φέροντα σχετική κάνουλα

Τεμ. 5

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση

Τιμή 70 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

16. Θηκάρια αγγειογραφίας διαμέτρου 8 fr και μήκους 80 cm

Αντιτραυματικά αντιθρομβωτικά θηκάρια εισαγωγής καθετήρων αγγειογραφίας. α)Να φέρουν διαστολέα ατραυματικό και επαρκούς σκληρότητας β)Να φέρουν αιμοστατική βαλβίδα χωρίς απώλειες γ)Να έχει ακτινοσκοπικό άκρο δ)να έχουν συνδεδεμένο πλάγιο διαφανή σωλήνα έγχυσης υγρών φέροντα σχετική κάνουλα

Τεμ. 5

Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση

Τιμή 70 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικό ποσό :4.840 προ ΦΠΑ

Η επιτροπή